

ÜRÜN KATALOĐU
PRODUCT CATALOGUE





ABOUT US

HAKKIMIZDA

As Asiller Asansor, which has been established by founders with 30 years of sectoral experience and begun manufacturing with qualified and experienced staff, we have always kept our bar high by trying to manufacture perfect products and designs. Through our customer satisfaction approach, we continue manufacturing the demands of our clients by making their demands in line with design and production. We manufacture perfect products in 2000 m² closed space by means of our latest technology CNC machines.

The products, which have been manufactured without insufficient research and development studies because of rapid rise of the construction sector in recent times, have been damaging the construction and lift sectors. Therefore, the field surveys of all products manufactured in our production lines are certainly observed on-site and their research and development activities are carried out under supervision. Our research and development activities have been continuing in order to manufacture esthetic and more special products with higher quality. Our two-way lift door is only one of these products we manufacture.

Asiller Asansor will always continue its operations at full strength and with its entire staff for getting beyond the limits. Our lift cabins, doors and frames are appreciated by the market and this makes us proud. This pride prompts us to work hard, carry out more research and development and make all our products in line with the technology of our age. We really do our job with pleasure, study for becoming better and we produce solutions rather than excuses for the sector by being disciplined and systematic.

While, carrying out all these operations, Asiller Asansor has achieved to get TSE, ISO 9001 and CE Certifications for its quality assurance and EU Conformity Certificates for its doors. Certainly, the characteristics making Asiller Asansor different do not come to an end with these. You can see better why we are "different" when you know us well.

We are waiting for you in our offices when you have time, not only for business even for meeting and for friendship.

*Asiller Asansör İmalat San.Tic.Ltd.Şti.
Family*

Sektörde 30 yıllık deneyimi bulunan kurucular tarafından kurulan ve yine bölümünde uzman kadrolarla imalat hayatına atılan Asiller Asansör kusursuz ürün, mükemmel tasarımlar üretmeye çalışarak kendi hedef çitımızı devamlı yüksek tuttuk. Müşteri memnuniyeti anlayışımızla müşterilerimizin istediğini tasarıma ve imalata uygun hale getirerek imalatımıza almaya devam ediyoruz. 2000 m² kapalı alanda son teknoloji CNC makinalarımızla hatasız ürünler üretmekteyiz.

İnşaat sektörünün son birkaç yıl içerisindeki hızlı yükselmesi sonucu piyasada yeterli ar-ge çalışmaları yapılmadan üretilen ürünler inşaat ve asansör sektörüne zarar vermektedir. Bu nedenledir ki üretim hatlarımızda üretilen tüm ürünlerin saha çalışmaları muhakkak yerinde izlenerek ar-ge çalışmaları denetimli olarak yapılmaktadır. Ürettiğimiz ürünün her zaman daha kaliteli, estetik ve özellikli hale getirmek için ar-ge çalışmalarımız devam etmektedir. Üretmiş olduğumuz çift yönlü asansör kat kapısı bu ürünlerden sadece biridir.

Asiller Asansör her zaman sınırları aşmak için çalışmalarına tüm güç ve ekibiyle devam edecektir. İmalatımız olan kabin, kapılar ve karkaslar piyasada takdirle karşılanmakta buda bizi gururlandırmaktadır. Bu gurur bizi çok çalışmaya, daha çok ar-ge yapmaya ve bütün ürünlerimizi günümüz teknolojisine uygun halde tutmaya sevk etmektedir. İşimizi gerçekten severek yapıyor, daha iyi olmak için araştırıyor, disiplinli ve programlı olarak bahane değil sektöre çözüm üretiyoruz.

Bütün bu çalışmalar yürütülürken, Asiller Asansör, kalite ve güvencesini TSE , ISO 9001, CE Belgesi ve kapılarımız için AB Uygunluk Sertifikaları ile tescillenmiştir. Elbette Asiller Asansörü farklı kılan özellikler bunlarla bitmiyor. Bizi daha yakından tanıdığınızda neden "farklı" olduğumuzu çok daha iyi anlayabilirsiniz.

Zamanınız olduğunda ticaret olmasa dahi tanışmak ve dostluğumuz için sizi ofisimize bekliyoruz.

*Asiller Asansör İmalat San.Tic.Ltd.Şti.
Ailesi*



2 PANEL TELESKOPIK

2 PANEL TELESCOPIC

TLS188



ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA

DOUBLE DIRECTIONAL MECHANISM

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağa veya Sola Toplayabilme özelliği
- CE Belgeli kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği
- EN 81-58'e göre Teleskopik 2 panel

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksende panel ayarı
- Kilit Pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı

TECNICAL SPECIFICATIONS

- Ability to collecting Left or right
- CE certificated locking system
- Moduler sales and assembly option
- Telescopic 2 Panel in accordance with EN 81-58 Norms


Multiple mechanic adjustments

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism Position adjustment

3 PANEL TELESKOPIK

3 PANEL TELESCOPIC

TLS300



ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA

DOUBLE DIRECTIONAL MECHANISM

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Sağa veya Sola Toplayabilme özelliği
- CE Belgeli kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği
- EN 81-58'e göre Teleskopik 3 panel

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksende panel ayarı
- Kilit Pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı


TECNICAL SPECIFICATIONS

- Ability to collecting Left or right
- CE certificated locking system
- Moduler sales and assembly option
- Telescopic 3 Panel in accordance with EN 81-58 Norms


Multiple mechanic adjustments

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism Position adjustment

2 PANEL TELESKOPIK




Net Giriş yüksekliği/Entrance Height - 2000




TLS188

TLS188	A	B	C
700	1215	940	275
800	1365	1040	325
900	1515	1140	375
1000	1665	1240	425
1100	1815	1340	475
1200	1965	1440	525
1300	2115	1540	575

3 PANEL TELESKOPIK



Net Giriş yüksekliği/Entrance Height - 2000




TLS300

TLS300	A	B	C
900	1365	1140	225
1000	1495	1240	255
1100	1630	1340	290
1200	1765	1440	325
1300	1895	1540	355
1400	2030	1640	390
1500	2165	1740	425

2 PANEL MERKEZİ 2 PANEL CENTRAL

MKZ188



TEKNİK ÖZELLİKLER

- CE Belgeli kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği
- EN 81-58'e göre Merkezi 2 panel

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksenli panel ayarı
- Kilit Pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı

TECNICAL SPECIFICATIONS


- CE certificated locking system
- Modular sales and assembly option
- Central 2 Panel in accordance with EN 81-58 Norms

Multiple mechanic adjustments

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism Position adjustment

4 PANEL MERKEZİ 4 PANEL CENTRAL

MKZ400



TEKNİK ÖZELLİKLER

- CE Belgeli kilit sistemi
- Modüler satış ve montaj seçeneği
- EN 81-58'e göre Merkezi 4 panel

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Üç eksenli panel ayarı
- Kilit Pozisyon ayarı
- Yay sertlik ayarı
- Mekanizma pozisyon ayarı


TECNICAL SPECIFICATIONS

- CE certificated locking system
- Modular sales and assembly option
- Central 4 Panel in accordance with EN 81-58 Norms


Multiple mechanic adjustments

- Panel adjustment in 3 axes
- Lock position adjustment
- Spring stiffness adjustment
- Mechanism Position adjustment

2 PANEL MERKEZİ





Net Giriş yüksekliği/ Entrance Height - 2000




MKZ188

Mkz188	A	B	C
700	1520	940	290
800	1720	1040	340
900	1920	1140	390
1000	2120	1240	440
1100	2320	1340	490
1200	2520	1440	540
1300	2720	1540	590

4 PANEL MERKEZİ



Net Giriş yüksekliği/ Entrance Height - 2000



MKZ400

Mkz400	A	B	C
1200	1920	1440	240
1300	1805	1540	265
1400	1930	1640	290
1500	2055	1740	315

2 PANEL TELESKOPIK

2 PANEL TELESCOPIC

TLS188 OPERATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Limit swichsiz DC-PWM sürücü
- 220 V AC Besleme Gerilimi
- 24 V DC Fırçalı Motor
- Çift Kanallı (A,B) 100 ppr encoder
- Net giriş ölçüsü (700mm ~ 2000mm)

Çok yönlü elektronik ayarlar

- Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
- Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
- Komut sinyallerindeki çeşitliliğe (24 VDC - 220 VAC) uyumluluk
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Pratik montaj
- Üç eksenle panel ayarı
- Net giriş ölçü ayarı

Genel özellikler

- Yıllık açma kapama sayısı: 800.000
- Yüksek trafikli konutlar, oteller, rezidanslar, kamu kurumları, hastaneler, AVM'ler, plazalar

TECNICAL SPECIFICATIONS

- DC-PWM driver without limit swich
- 220 V AC Supply voltage
- 24 V DC Brushed Motor
- Double channel (A,B) 100 ppr encoder
- Clear opening dimension (700mm ~2000 mm)

Multiple electronic settings

- Size / Lenght and Velocity parameters
- Door power that can be adjusted separately on opening and closing directions
- Compatibility with variation of open / close command signals (24 VDC - 220 VAC)
- Ability to operate with single (close) signal

Multiple mechanic settings

- Practical assembly
- Panel adjustment in 3 axes
- Adjustability of clear opening

General specification

- The number of opening / closing cycles per year 800.000
- High traffic building, hotels, residencies, public places, hospitals, shopping centers, plazaz




3 PANEL TELESKOPIK

TLS300 OPERATÖR

2 PANEL MERKEZİ

2 PANEL CENTRAL

MKZ188 OPERATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Limit swichsiz DC-PWM sürücü
- 220 V AC Besleme Gerilimi
- 24 V DC Fırçalı Motor
- Çift Kanallı (A,B) 100 ppr encoder
- Net giriş ölçüsü (700mm ~ 2000mm)

Çok yönlü elektronik ayarlar

- Boyut, uzunluk ve hız parametreleri
- Açma ve kapama yönünde ayrı ayrı ayarlanabilen kapı gücü
- Komut sinyallerindeki çeşitliliğe (24 VDC - 220 VAC) uyumluluk
- Tek sinyal (kapama sinyali) ile çalışabilme

Çok yönlü mekanik ayarlar

- Pratik montaj
- Üç eksenle panel ayarı
- Net giriş ölçü ayarı

Genel özellikler

- Yıllık açma kapama sayısı; 800.000
- Yüksek trafikli konutlar, oteller, rezidanslar, kamu kurumları, hastaneler, AVM'ler, plazalar

TECNICAL SPECIFICATIONS

- DC-PWM driver without limit swich
- 220 V AC Supply voltage
- 24 V DC Brushed Motor
- Double channel (A,B) 100 ppr encoder
- Clear opening dimension (700mm ~2000 mm)

Multiple electronic settings


- Size / Lenght and Velocity parameters
- Door power that can be adjusted separately on opening and closing directions
- Compatibility with variation of open / close command signals (24 VDC - 220 VAC)
- Ability to operate with single (close) signal

Multiple mechanic settings

- Pratical assembly
- Panel adjustment in 3 axes
- Adjustability of clear opening

General specification

- The number of opening / closing cycles per year 800.000
- High traffic building, hotels, residencies, public places, hospitals, shopping centers, plazaz



4 PANEL MERKEZİ


4 PANEL CENTRAL

MKZ400 OPERATÖR

CAMLI 3 PANEL KAT KAPISI

TLS300	A	B	C
900	1365	1140	225
1000	1495	1240	255
1100	1630	1340	290
1200	1765	1440	325
1300	1895	1540	355
1400	2030	1640	390
1500	2165	1740	425

700 mm, 800 mm ve 900 mm olarak 2 panel ve 3 panel olarak üretilmektedir.



70 X 65 cm | Gramer Kapı (İç Güvenlik Kapısı)
75 X 70 cm | Gramer Door (Internal Security Door)
80 X 75 cm
85 X 80 cm
90 X 85 cm



GRAMER KAPI

İÇ GÜVENLİK KAPISI Internal Security Door



1. Sınıf a1 dkp 1.5 mm saç ve paslanmaz malzemeden imal edilmektedir
Ses ve titreşime karşı desteklenmiştir
Elektrik kesintisinde 12 vds voltaj akü takviyesiyle kapı otomatik olarak
Açılabilmektedir ve fiziksel bir engelde otomatik geri açılabilme özelliğine de sahiptir.
Programlanabilir micro işlemcili kart kullanılmaktadır.
Uluslararası standartlara uygun imal edilmektedir.
Panel boyları 200 cm' dir.

*Being produced with first class a1 dkb 1.5 mm metal sheet and stainless material
Supported against sound and vibration.
Door could be open automaticly in any power cut with the support of 12 vds
voltage battery and has a automaticly back opening property in any physical fence.
Programmable micro-processor card is used.
Being produced according to international standards.
Length of the panel is 200 cm.*

Kabinler / Cabins

Kaplama /Plating

Yan Duvarlar
Side Walls



Doğal Taş
Döşeme

Zemin
Ground



Doğal Taş
Döşeme

Tavan
Ceiling



T38



ASL1001

ÖZELLİKLER

DOĞAL TAŞ KAPLAMA ÖZEL KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

NATURAL STONE COATING SPECIAL CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Flating



Yan Duvarlar
Side Walls

Doğal Taş
Döşeme



Zemin
Ground

Doğal Taş
Döşeme



Tavan
Ceiling

T33

ASL1002

ÖZELLİKLER

DOĞAL TAŞ KAPLAMA ÖZEL KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeste
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

NATURAL STONE COATING SPECIAL CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lenthg mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating

Yan Duvarlar
Side Walls




Doğal Taş
Döşeme

Zemin
Ground



İthal PVC
Taşlı Taban es5

Tavan
Ceiling



T26



ASL1003

ÖZELLİKLER

DOĞAL TAŞ KAPLAMA ÖZEL KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar


PROPERTIES

NATURAL STONE COATING SPECIAL CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lenght mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating




Yan Duvarlar
Side Walls

4234



Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T04

ASL1004

ÖZELLİKLER

DOĞAL TAŞ KAPLAMA ÖZEL KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeste
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

NATURAL STONE COATING SPECIAL CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating


Yan Duvarlar
Side Walls

107




Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T42



ASL1005

ÖZELLİKLER

GÜMÜŞ DECOSTEEL ÖZEL KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
0,8 mm 304 kalite paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Yarım Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

SILVER DECOSTEEL SPECIAL CABIN

Accessories mirror stainless steel
0.8mm 304 quality point stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating

Yan Duvarlar
Side Walls

Noktalı
Paslanmaz

Zemin
Ground

Star Galaxy

Tavan
Ceiling

T04

ASL1006

ÖZELLİKLER

NOKTA PASLANMAZ KAPLAMA CABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
0,8 mm 304 kalite paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Yarım Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

POINT STAINLESS STEEL COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
0,8mm 304 quality point stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating


Yan Duvarlar
Side Walls

4510




Zemin
Ground

İthal PVC
Taşlı Taban Vs2



Tavan
Ceiling

T36



ASL1007

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar


PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating




Yan Duvarlar
Side Walls

zeytin



Zemin
Ground

Doğal Granit
New Imperial
Red



Tavan
Ceiling

T21

ASL1008

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot miniflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

LAMINETE COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lenght mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating

Yan Duvarlar
Side Walls




LMK 636

LMK 638




Zemin
Ground



İthal
PVC 2

Tavan
Ceiling



T17



ASL1009

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN
Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

LAMINATE COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating




Yan Duvarlar
Side Walls

4234



Zemin
Ground

Granit
Star Galaxy



Tavan
Ceiling

T04

ASL1010

ÖZELLİKLER

LAMİNANT KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot miniflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

LAMINETE COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lenght mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating


Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-01



Zemin
Ground

Granit
Dalmaçya



Tavan
Ceiling

T29



ASL1011

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating



Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-02



Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T33

ASL1012

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating


Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-03




Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T01



ASL1013

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating



Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-04



Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T38

ASL1014

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating

Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-05



Zemin
Ground

İthal
PVC -st13



Tavan
Ceiling

T35



ASL1015

ÖZELLİKLER


CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating



Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-06



Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T13

ASL1016

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating

Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-07



Zemin
Ground

PVS
st-13



Tavan
Ceiling

T35



ASL1017

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating



Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-08



Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T31

ASL1018

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating


Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-09



Zemin
Ground

Doğal Granit
Dalmacıyalı



Tavan
Ceiling

T29



ASL1019

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN
Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating



Yan Duvarlar
Side Walls

ASLCMK-10



Zemin
Ground

İthal
PVC 2



Tavan
Ceiling

T31

ASL1020

ÖZELLİKLER

CAM KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Tam Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES


DIGITAL PRINT GLASS COATING CABIN

Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Full-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating

Yan Duvarlar
Side Walls




Saten
Paslanmaz

Zemin
Ground



PVC
St-13

Tavan
Ceiling



T02



ASL1021

ÖZELLİKLER


PASLANMAZ KAPLAMA KABİN
Aksesuar Ayna Paslanmaz
0,8 mm 304 kalite paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Yarım Boy Ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

STAINLESS STEEL COATING CABIN
Accessories mirror stainless steel
0,8mm 304 quality point stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-length mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration


Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating




Yan Duvarlar
Side Walls

Seramik



Zemin
Ground

Doğal Granit
Star Galaxy



Tavan
Ceiling

T04

ASL1022

ÖZELLİKLER

SERAMİK KAPLAMA KABİN

Aksesuar Ayna Paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2 mm siyah sac
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot miniflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

CERAMIC COATING CABIN


Accessories mirror stainless steel
The side wall of cabinet 1.2mm stell sheet
Floors 2mm stell sheet
Laser ceiling
Half-lentgh mirror
Flexible luxury accessories
Lighting and ventilation systems
Natural granite flooring
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins

Kaplama / Plating


Zemin
Ground

Granit
Star Galaxy



Tavan
Ceiling

T26



Panaromik Kabin Panaromic Cabin

ÖZELLİKLER

1,2 mm galvanizli sac
Satine Paslanmaz Duvarlar
Lazer Tavan
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Doğal granit, ithal pvc, ithal granit, tarot mineflo tabanlar
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

1,2mm galvanized iron sheet
Satine Stainless walls
Laser ceiling
Easily installed rail
Lighting and ventilation systems
Natural granite base
Different base options
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Yük Kabini Load Cabin




ÖZELLİKLER

Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
E.S. Boyalı Yan Duvarlar
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Alüminyum çeta Taban
Farklı Taban Seçenekleri
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar

PROPERTIES

1.2mm galvanized iron sheet
E.S. painted side walls
Easily installed rail
Lighting and ventilation systems
Aluminium knurled ceta base
Differend base options
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration

Kabinler / Cabins



Yan Duvarlar
Side Walls

ES Boyama
ES Paint



Zemin
Ground

Alüminyum
Çeta Taban

Bariyerli Sedye Kabini Hospital Cabin



ÖZELLİKLER

0,8 mm 304 kalite paslanmaz
Yan Duvarlar 1,2 mm galvanizli sac
Tabanlar 2,5mm siyah sac
Lazer tavan / Yarım boy ayna
Kolay Takılabilir küpeşte
Aydınlatma ve havalandırma bağlantıları
Alüminyum çeta Taban
Tercihe bağlı sandık ambalaj
Titreşimi önleyen özel bükümler ve takozlar


PROPERTIES

0,8mm 304 quality point stain steel
The side wall cabinet 1.2 mm stell sheet
Floors 2 mm black steel
Laser ceiling / Half leght mirror
Lighting and ventilation systems
Aluminium knurled ceta base
Optional special packaging
Special equipment to prevent vibration



Yan Duvarlar
Side Walls

ES Boyama
ES Paint



Zemin
Ground

Alüminyum
Çeta Taban

Engelli Platform
Platform For Disabled People







ASL C26-02



ASL C26-03




ASL C26-01





ASL C26-04




ASL C26-05





ASL C26-06







ASL C26-08



ASL C26-09





ASL C26-07




ASL C26-10



ASL C26-11




ASL C26-12









ASL C27-01






ASL C27-02



Yedek Parçalar
Spare part



Yedek Parçalar
Spare part



Tavan Seçenekleri
Celing Options



T01



T02



T03



T04



T05



T06




T07




T08




T09




T10



T11



T12




T13



T14



T15



T16



T17



T18



T19



T20



T21




T22




T23



T24



T25



T26



T27



T28




T29



T30



T31



T32




T33



T34



T35




T36



T37



T38




T39




T40




T41




T42




İthal PVC 2



İthal PVC ES-5



İthal PVC 3717



İthal PVC VS2



İthal PVC ST-13



Doğal taş




Doğal Granit
Rosa Porrino




Doğal Granit
Crema Pearle




Doğal Granit
Aksaray Yaylak



Doğal Granit
New Imperial Red



Çeta



Doğal Granit Star Galaxy




Doğal Granit Dalmaçyalı

Laminant Kaplama
Laminate Plating



4234




4510




Imk636




Imk638



4381



4397




4401



4483



4496



4515



7265



7308




7362




7367



8704




5400




5413




5434




5492



5632



3103



3190




3193




ZEYTİN




7471



3105



3116




GALAXY




CANKUT MEŞE




3199



P-001



P-002



P-003




P-004



P-005




P-006



P-007



P-008



P-009




P-010




P-011




P-012



P-013




P-014




P-015



P-016




P-017




P-018



P-019




P-020




P-021



P-022



P-023



P-024

Cam Kaplama / Glass Plating




ASLCMK-01



ASLCMK-02



ASLCMK-03



ASLCMK-04




ASLCMK-05



ASLCMK-06



ASLCMK-07



ASLCMK-08




ASLCMK-09



ASLCMK-10



ASLCMK-11



ASLCMK-12



ASLCMK-13



ASLCMK-14




ASLCMK-15



ASLCMK-16



ASLCMK-17



ASLCMK-18



ASLCMK-19



ASLCMK-20



ASLCMK-21



ASLCMK-22



ASLCMK-23



ASLCMK-24



ASLCMK-25



ASLCMK-26



ASLCMK-27



ASLCMK-28



ASLCMK-29



ASLCMK-30



ASLCMK-31




ASLCMK-32



ASLCMK-33



ASLCMK-34



ASLCMK-35



ASLCMK-36



ASLCMK-37



ASLCMK-38



ASLCMK-39



ASLCMK-40



ASLCMK-41



ASLCMK-42



ASLCMK-43



ASLCMK-44



ASLCMK-45



ASLCMK-46



ASLCMK-47



ASLCMK-48

İnsan Asansörleri (Sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar

				KONUTLAR				İŞYERLERİ					
TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	320	400	630	1000	630	800	1000	1250	1600	
ANMA YÜKÜ			(Kişi)	4	5	8	13	8	10	13	16	21	
KABİN ALANI			(min)	0,79	0,98	1,45	2,15	1,45	1,73	2,15	2,57	3,245	
			(max)	0,95	1,17	1,66	2,40	1,66	2,00	2,40	2,90	3,56	
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	900	1100	1100	1100	1100	1350	1600	1950	1950	
	Derinlik	d1	(mm)	1000	1000	1400	2100	1400	1400	1400	1400	1750	
	Yükseklik		(mm)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2300	2300	2300	
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	700	800	800	800	800	800	1100	1100	1100	
	Yükseklik	h3	(mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2100	2100	2100	
KUYU EBATLARI	Genişlik 1)	b3	(mm)	1400	1600	1600	1600						
	Genişlik 2)	b3	(mm)		1800	1800	1800	1800	1900	2400	2600	2600	
	Derinlik	d2	(mm)	1600	1600	1900	2600	2100	2300	2300	2300	2600	
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	0,63m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,00m/sn	d3	(mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1600	1600	
	1,60m/sn	d3	(mm)		1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	
	2,50m/sn	d3	(mm)			2200	2200		2200	2200	2200	2200	
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	0,63m/sn	h1	(mm)	3600	3600	3600	3600	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,00m/sn	h1	(mm)	3700	3700	3700	3700	3800	3800	4200	4400	4400	
	1,60m/sn	h1	(mm)	3800	3800	3800	3800	4000	4000	4200	4400	4400	
	2,50m/sn	h1	(mm)			5000	5000		5000	5200	5400	5400	
M A K İ N A D A İ R E S İ	ALAN	0,63m/sn	A	(m ²)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,00m/sn	A	(m ²)	6	7,5	10	12	15	15	20	22	25
		1,60m/sn	A	(m ²)		10	12	14	15	15	20	22	25
		2,50m/sn	A	(m ²)			14	16		18	20	22	25
	GENİŞLİK	0,63m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,00m/sn	h1	(mm)	1600	2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		1,60m/sn	h1	(mm)		2200	2200	2400	2500	2500	3200	3200	3200
		2,50m/sn	h1	(mm)			2800	2800		2800	3200	3200	3200
	DERİNLİK	0,63m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,00m/sn	d4	(mm)	3000	3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		1,60m/sn	d4	(mm)		3200	3700	4200	3700	3700	4900	4900	5500
		2,50m/sn	d4	(mm)			3700	4200		3700	4900	4900	5500
YÜKSEKLİK	0,63m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800	
	1,00m/sn	h2	(mm)	2000	2000	2000	2000	2200	2200	2400	2400	2800	
	1,60m/sn	h2	(mm)		2200	2200	2200	2200	2200	2400	2400	2800	
	2,50m/sn	h2	(mm)			2600	2600		2800	2800	2800	2800	

* Sağa veya sola toplanan teleskopik kapılı asansörler için.

** Merkezden açılan kapılı asansörler için

320 ve 400 Kg. taşıma kapasiteli asansörler engelli kişilerin tekerlekli sandalyede asansörü kullanmaları için uygun değildir.

Hasta Asansörleri (sınıf I-II) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	1600	2000	2500
KABİN ALANI			(min)	3,245	3,82	4,625
			(max)	3,56	4,2	5
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1400	1500	1800
	Derinlik	d1	(mm)	2400	2700	2700
	Yükseklik		(mm)	2300	2300	2300
DURAK KAPILARI	Genişlik	b2	(mm)	1300	1300	1300
	Yükseklik	h3	(mm)	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	2400	2400	2700
	Derinlik	d2	(mm)	3000	3200	3300
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	Vn=0,63m/sn	d3	(mm)	1600	1600	1800
	Vn=1,00m/sn	d3	(mm)	1700	1700	1900
	Vn=1,60m/sn	d3	(mm)	1900	1900	2100
	Vn=2,50m/sn	d3	(mm)	2500	2500	2500
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	Vn=0,63m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4400
	Vn=1,00m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=1,60m/sn	h1	(mm)	4400	4400	4600
	Vn=2,50m/sn	h1	(mm)	5400	5400	5600
MAKİNA DAİRESİ	ALAN	A	(m ²)	25	27	29
	GENİŞLİK	b4	(mm)	3200	3200	3500
	DERİNLİK	d4	(mm)	5500	5800	5800
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2800	2800	2800

Yük Asansörleri (sınıf Iv) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	630	1000	1600	2000
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Derinlik	d1	(mm)	1400	1750	2250	2700
	Yükseklik		(mm)	2200	2300	2200	2200
DURAK KAPILARI	Derinlik	b2	(mm)	1100	1300	1500	1500
	Yükseklik	h3	(mm)	2100	2100	2100	2100
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	2100	2400	2700	2700
	Derinlik	d2	(mm)	1900	2300	2800	3200
KUYU DİBİ DERİNLİĞİ	V<1,00m/sn	d3	(mm)	1500	1500	1700	1700
EN ÜST DURAK SEVİYESİ ÜSTÜNDEKİ YÜKSEKLİK	V<1,00m/sn	h1	(mm)	4100	4100	4300	4300
MAKİNA DAİRESİ	ALAN	A	(mm)	12	14	18	20
	GENİŞLİK	b4	(mm)	2800	3100	3400	3400
	DERİNLİK	d4	(mm)	3500	3800	4500	4900
	YÜKSEKLİK	h2	(mm)	2200	2200	2400	2400

Servis Asansörleri (sınıf V) Fonksiyonel Boyutlar

TAŞIMA KAPASİTESİ			(Kg)	40	100	250
KABİN EBATLARI	Genişlik	b1	(mm)	600	800	1000
	Derinlik	d1	(mm)	600	850	1000
	Yükseklik		(mm)	800	800	1200
KUYU EBATLARI	Genişlik	b3	(mm)	900	1100	1500
	Derinlik	d2	(mm)	800	1000	1200

“Asillerin Kapısı”



ASİLLER ASANSÖR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Aydınlar Mah. 3041 Nolu Cad.
No:9/1 Şehitkamil / Gaziantep
Tel: 0342 235 11 57 - 235 11 58
Fax: 0342 235 11 59
asillerasansor@gmail.com
www.asillerasansor.com